



Glas(t)räume

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Handwerk trifft auf High-Tech & Erfahrung auf Innovation.



TANSA, MODELL FRONTEINSTIEG 3-SEITIG, SONDERLÖSUNG.

Qualität „Made in Germany“

SPRINZ blickt auf über 125 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Rückblicke bedeuten auch Ausblicke. Das heißt für uns, Visionen zu haben und Innovationen umzusetzen. Die Vision vom Bad aus Glas nimmt in unseren Werken Gestalt an. Hier werden Ideen mit Glas und funktionale Beschläge geboren. Hier wird Rohglas veredelt und ausgefallene Produkte gefertigt. Damit setzt SPRINZ als Glasspezialist seine hohen Qualitätsanforderungen von der Idee bis zur Auslieferung ohne Abstriche um. Ein weiteres Plus: Sonderwünsche und individuelle Anfertigungen werden schnell, flexibel und exakt für Sie realisiert.

Mit Einführung des CE-Zeichens erfüllen SPRINZ-Produkte alle europäischen Normanforderungen, die derzeit für Bauprodukte gültig sind. Um Ihnen diese Mindestanforderungen verbunden mit optimaler Produktqualität dauerhaft zu gewährleisten, erfolgt neben einer umfangreich laufenden, werkseigenen Produktkontrolle eine zusätzliche Fremdüberwachung durch das IfT-Rosenheim. Geprüft und zertifiziert sind folgende Leistungseigenschaften:

- Reinigungsfreundlichkeit
- Brucheigenschaften
- Korrosionsbeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner
- Beständigkeit gegen Nass-Trockenwechsel
- Haltbarkeit
- Stabilität
- Spritzwasserschutz
- Gefahrstoffe
- Werkseigene Produktionskontrolle

BITTE BEACHTEN: Die Spritzwasserdichtigkeit bei Duschabtrennungen ist abhängig von dem jeweiligen Modell. Vollgerahmte bieten im Vergleich zu teilgerahmten oder rahmenlosen Duschabtrennungen eine höhere Spritzwasserdichtigkeit.



SPRINZ überzeugt die Fachwelt. Zahlreiche internationale anerkannte Preise wurden uns bereits verliehen.



DP3D07



SpriMedical® – NEU

Antibakterielle Glasveredelung

Seite 6– 7

Maßduschen

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| Tansa NEU | Seite | 8– 9 |
| Achat R Plus | | 10– 11 |
| Opalin S | | 12– 13 |
| Spinell Plus | | 14– 17 |
| Omega | | 18– 21 |
| Omega Plus | | 22– 23 |
| Omega Inloop | | 24– 25 |
| Omega Inloop Plus | | 26– 29 |
| Beryll | | 30– 31 |
| Saphir | | 32– 33 |
| XXL | | 34– 35 |
| Topas | | 36– 37 |
| Onyx | | 38– 39 |

Standardduschen

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| Sprinter Plus | Seite | 40– 40 |
| Sprinter Top | | 44– 45 |
| BS–Dusche | | 46– 49 |
| BS–Dusche 75/150 | | 50– 51 |
| Fortuna | | 52– 53 |
| Sprinter Elegance | | 54– 55 |

Zubehör

| | | |
|--------------------------|-------|--------|
| Sondergläser & Beschläge | Seite | 57 |
| Griffe | | 58– 59 |
| Zubehör | | 60 |
| Glasablagen | | 61 |

Duschwannen


| | | |
|----------------|-------|----|
| Element Plus | Seite | 62 |
| Element Planum | | 63 |

Wandverglasung

Seite 64– 65

Service

| | | |
|------------------------------------|-------|--------|
| Sonderanfertigungen | Seite | 66– 68 |
| Keramischer Digital- und Siebdruck | | 69 |
| Wichtige Produktinformationen | | 70 |
| Pflegehinweise | | 71 |
| Handelsvertretungen | | 72 |



Aktuelle SPRINZ Kataloge und Informationen sowie weitere Ideen aus Glas unter www.sprinz.eu.

LEGENDE:



Lieferung ab Expresslager innerhalb einer Woche.



Achten Sie auf die SPRINZ-Zeichen: absolut bündige bzw. innen flächenbündige Beschlagstechnik kennzeichnen hohen Reinigungskomfort.



Die unsichtbare SPriClean® Oberflächenveredelung lässt Wasser einfach abperlen. Schmutz verliert so seine Angriffsfläche.

SpriMedical® – Antibakterielle Glasveredelung

FÜR DAUERHAFT VERBESSERTE HYGIENE: SPRINZ-GLAS MIT ANTIBAKTERIELLER UND FUNGIZIDER BESCHICHTUNG.



Für dauerhaft verbesserte Hygiene veredelt SPRINZ sein Sicherheitsglas für Duschen, Türen, Rück- und Trennwände aber auch Küchenflächen mit einer antibakteriellen sowie fungiziden Beschichtung.

Eigenschaften:

- Aufgrund der antibakteriellen Wirkung der im Glas enthaltenen Metallatome, werden 99,9 % der auf dem Glas haftenden Bakterien abgetötet
- Pilze oder deren Sporen werden durch die Veredelung abgetötet und ihr Wachstum verhindert
- Eignet sich ideal für Räume, in denen die Anforderungen an die Hygiene oberste Priorität haben wie Badezimmer und Küche
- Ideal geeignet für öffentliche Gebäude
- Dauerhaftigkeit, da fest in das Glas eingebrannt
- Erhältlich als Sicherheitsglas (ESG oder TVG)
- Kombination mit Oberflächenveredelung SpriClean® möglich
- Pflege mit handelsüblichen Reinigern
- 10 Jahre Garantie



Vom 1. Mai bis 30. September 2013 können Sie zu jeder SpriClean® beschichteten Dusche kostenlos SprriMedical® dazu bestellen.

**NEU: Einzigartige Innovation!
Antibakteriell veredeltes Glas
für absolute Hygiene.**



**Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
für neue Hygiene-Standards:**

- Glasduschen
- Duschrückwände
- Trennwandsysteme
- Küchenrückwände
- Küchenarbeitsplatten
- Glastüren
- Wandverglasungen



Tansa

DEZENT UND SICHER GEFÜHRT.



MODELL FRONTEINSTIEG 3-SEITIG, SONDERLÖSUNG.




DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Schlichtes Design
- Unsichtbare Laufwagen
- Bodenführung zum Aufklappen für einfache Reinigung
- Schiebetüren halten durch Profil im Rahmenteil oben und dezente Führung unten
- Rahmen in EV1 silber matt und silber hochglanzpoliert erhältlich
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean®
- Sonderhöhen/Sondergläser möglich




MODELL ECKENSTIEG



1.



2.











3.



4.

1. Rahmen in EV 1 silber matt | 2. Dezentrer Klemhalter für Seitenteile | 3. Unscheinbarer, formschöner Griff | 4. Unsichtbarer Laufwagen



Achat R Plus

MINIMALISTISCHES DESIGN MIT GROSSER WIRKUNG.



MODELL NISCHE




DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Hebe-Senk-Pendelbeschlag für leichtes Öffnen nach innen und außen
- Leichte Reinigung dank innen flächenbündiger Beschläge
- Optimale Glas-/Beschlagverbindung durch minimalistisches Design
- Aufgrund patentierter Technik einfache Justierung des Hebe-Senk-Pendelmechanismus durch einen Gewindestift
- Durchgehende, vertikale Dichtung im Scharnierbereich sorgt für optimalen Spritzschutz
- Wahlweise mit Wandprofilen (Verstellbereich von ca. +/- 13 mm) oder Wandwinkeln lieferbar
- Optional mit direkter Wandbefestigung für noch leichtere und schnellere Reinigung
- Optional mit Oberflächenveredelung SprüClean® erhältlich
- Sonderhöhen und Sondergläser möglich



MODELL SEITENEINSTIEG MIT WANDWINKELN.



1. Der optisch minimierte Türbeschlag ist ein echtes Kraftpaket und bewegt auch große Glastüren einwandfrei. | 2. Zusätzlich sorgt die innen bündige Verarbeitung für hohen Komfort bei der täglichen Reinigung. | 3. Wandwinkel passend zu den Türbeschlägen. | 4. Doppelseitiger T-Griff in Trapezform für ergonomisches Öffnen.



Opalin S

LÄUFT RUND UND LEICHT BEI MAXIMALER STABILITÄT.



MODELL VIERTELKREIS MIT WANDPROFILIEN.




DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:





- Stabile Ausführung der Türen und Seitenteile in hochwertigem 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas
- Oberflächenbündige Beschläge in Chrom bzw. Silberhochglanz
- Kugelgelagerte Laufrollen oben für lange Haltbarkeit und optimale Laufeigenschaften
- Rollengröße \varnothing 41 mm, Rahmenhöhe 45 mm
- Wahlweise mit Wandprofilen (Verstellbereich von ca. +/- 13 mm) oder mit Wandwinkeln lieferbar
- Verschiedene Ausführungen in mehreren Wannensradien erhältlich
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean®
- Wahlweise mit direkter Wandbefestigung



MODELL NICHE MIT WANDWINKELN.



1. Stabile, außen bündige Laufschienehalterung für optimalen Halt. | 2. Markante Einheit: Kugelgelagerte Laufrollen mit Ausbesicherung in Verbindung mit robuster Laufschiene garantieren sanftes Gleiten der 8 mm starken Türen hinter die Festteile. | 3. Türen in geschlossenem Zustand. Zusätzliche Putzstopper für einfaches Reinigen der Türen. | 4. Führung der Türen und Festteile unten.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
 FLUSH ON THE INSIDE

Spinell Plus

ZAHLREICHE ELEGANTE LÖSUNGEN –
OPTIONAL AUCH MIT DIREKTER WANDBEFESTIGUNG.



MODELL NISCHE



MODELL SEITENEINSTIEG





DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:



- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Leichte Reinigung dank innen flächenbündiger Beschläge
- Durchgehende, vertikale Dichtung im Scharnierbereich für optimale Spritzwasserdichtigkeit
- Zusätzliche, bewegliche Abdichtung unterhalb des Hebe-Senk-Pendelbeschlags garantiert zusätzliche Spritzwasserdichtigkeit
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean® erhältlich
- Sonderhöhen / Sonderoberflächen / Sondergläser möglich
- Optional mit direkter Wandbefestigung für leichte und schnelle Reinigung



MODELL VIERTELKREIS MIT DIREKTER WANDBEFESTIGUNG.



1. + 2. Optional erhältlich für die Serie Spinell Plus: Neuartige, reduzierte Wandbefestigung mit oberflächenbündiger Glasinnenseite für leichte und schnelle Reinigung. | 3. + 4. Hochwertiger Türbeschlag, passend zum massiven Winkel.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
 FLUSH ON THE INSIDE

Spinell Plus

ANGENEHM ZURÜCKHALTEND UND ANPASSUNGSFÄHIG.



MODELL SEITENEINSTIEG MIT WANDPROFILIEN.





DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Leichte Reinigung dank innen flächenbündiger Beschläge
- Durchgehende, vertikale Dichtung im Scharnierbereich für optimale Spritzwasserdichtigkeit
- Zusätzliche, bewegliche Abdichtung unterhalb des Hebe-Senk-Pendelbeschlags garantiert zusätzliche Spritzwasserdichtigkeit
- Variable Profile gleichen Wandschrägen aus
- Optional mit Oberflächenveredelung Spriclean® erhältlich
- Sonderhöhen / Sonderoberflächen / Sondergläser möglich



MODELL SEITENEINSTIEG MIT WANDPROFILIEN. ZUSÄTZLICHE GLASFLIESEN ALS OPTISCHES HIGHLIGHT.



1. + 2. Die zusätzliche, bewegliche Abdichtung unterhalb des Beschlags garantiert erhöhten Spritzwasserschutz. 3. Die variablen Profile werden in einem Bereich von +/- 13 mm individuell eingestellt und gleichen Wandschrägen aus. | 4. Formschöner Griff, beidseitig montiert.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
 FLUSH ON THE INSIDE

Omega

ECHTER SIEGERTYP IN ZAHLREICHEN MODELLVARIANTEN –
OPTIONAL MIT DIREKTER WANDBEFESTIGUNG.



FRONTEINSTIEG




DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Hebe-Senk-Pendelbeschlag für leichtes Öffnen nach innen und außen
- Leichtes Reinigen dank innen flächenbündiger Beschläge und innen bündigem Griff
- Erhöhter Spritzwasserschutz
- Wahlweise mit Wandprofilen (Verstellbereich von ca. +/- 13 mm) oder mit Wandwinkeln lieferbar
- Sonderhöhen / Sonderoberflächen / Sondergläser möglich
- Zahlreiche Modellvarianten lieferbar
- Preis inkl. Oberflächenveredelung SpryClean® und Standardschragen
- Optional mit direkter Wandbefestigung möglich




SONDERANFERTIGUNG – FRONTEINSTIEG DREISEITIG MIT WANDWINKELN.




1.



2.




3.



4.

1. + 2. Mit dem Hebe-Senk-Pendelbeschlag öffnen bzw. schließen die Glastüren wahlweise nach innen und außen. | 3. Beschlag Glas-Wand-Situation. | 4. Ergonomischer Griff garantiert leichtes Öffnen.



Wahlweise mit Wandprofilen oder mit Wandwinkeln lieferbar.

Omega

IDEAL FÜR BODENGLEICHE LÖSUNGEN. HEBE-SENK-PENDELBESCHLAG IST KRAFTPAKET UND FUNKTIONSTRÄGER IN EINEM.



MODELL FRONTEINSTIEG MIT WANDWINKELN.



Alle OMEGA-Modelle sind wahlweise mit Wandprofilen oder Wandwinkeln sowie mit direkter Wandbefestigung lieferbar.



MODELL VIERTELKREIS MIT WANDPROFILIEN.





Omega Plus

RAUMSPARWUNDER. FÜR BODENGLEICHE DUSCHEN,
ELEGANT UND FUNKTIONELL.



MODELL ECKEINSTIEG OFFEN.



DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Glaselement wandseitig: Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glaselement türseitig: Hochwertiges 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Innen flächenbündige Beschläge
- Hebe-Senk-Pendelbeschlag wandseitig
- Systembefestigung für stabile Wandbefestigung
- Erhöhter Spritzwasserschutz
- Wandseitig faltbar nach innen und außen sowie von außen nach innen: platzsparend und leicht zu reinigen
- Hervorragend geeignet für barrierefreies Wohnen
- Preis inkl. der Oberflächenveredelung SpriClean®
- Sondergläser möglich




MODELL ECKEINSTIEG



1.



2.




3.



4.

1. + 2. OMEGA PLUS ist wandseitig faltbar, nach innen und außen sowie von außen nach innen. | 3. Markant geometrisch: der innen flächenbündige Beschlag sorgt für hohen Reinigungskomfort. | 4. Systembefestigung und Hebe-Senk-Pendelbeschlag für stabile Glas-Wand-Montage.



Wandseitige Türe ist immer größer.

INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
FLUSH ON THE INSIDE



Omega Inloop

PASST PERFEKT IN REPRÄSENTATIVE WELLNESS-OASEN UND ZEITLOSE GENERATIONSBÄDER.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Wandklemmprofil oder Wandwinkeln lieferbar
- Je nach Größe mit zusätzlichen Haltestangen ausgestattet
- Die variablen Klemmprofile gleichen Wandschrägen aus (Verstellbereich +/- 8 mm)
- Keine störenden Türen: einfaches Eintreten – auch für barrierefreie Bäder
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean®
- Sondergläser / keramischer Siebdruck als Sichtschutz möglich
- Optional mit direkter Wandbefestigung für noch einfachere Reinigung




MODELL ECKIG, SIEBDRUCK ALS SICHTSCHUTZ.



MODELL GEBOGEN MIT WANDKLEMMPROFIL.



1. Die innen bündigen Beschläge sind besonders ästhetisch und einfach zu reinigen. | 2. Je nach Größe sorgen zusätzliche Haltestangen für noch mehr Stabilität.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
FLUSH ON THE INSIDE

Wahlweise ist die OMEGA INLOOP mit Wandklemmprofilen oder mit Wandwinkeln sowie mit direkter Wandbefestigung lieferbar.



Omega Inloop Plus

WELLNESS PUR IN MASSANFERTIGUNG.
STYLISH, FUNKTIONELL UND AUF WUNSCH
GLASKERAMISCH BEDRUCKT.



MODELL MIT SPIEGELNDER OBERFLÄCHE.



DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Rückwand aus 8 mm starkem Einscheiben Sicherheitsglas ersetzt Fliesen, integriert eine Handbrause und mit 80 mm Montageaum auch Thermostat-einheiten
- Decke aus hochwertigem 10 mm starkem Verbund-Sicherheitsglas nimmt eine Kopfbrause auf
- Seitenwand als Spritzschutz oder als offene Variante
- Vorder- und Rückwand, Decke und Seitenwand optional mit glaskeramischem Siebdruck gestaltbar
- Innen flächenbündige Beschläge
- Rahmenteile hochglanzpoliert
- Maßanfertigung
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean®
- Sondergläser / keramischer Siebdruck als Sichtschutz möglich



MODELL MIT SEITENTEILEN, RÜCKWAND UND DECKE MIT SIEBDRUCKMOTIV.



1.




2.



3.

1. Decke mit Siebdruck „Sternenhimmel“. | 2. + 3. Die seitlichen Türen dienen als Spritzschutz.




INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
 FLUSH ON THE INSIDE

Beryll


ZAHLREICHE VARIANTEN FÜR JEDEN GESCHMACK.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Leichte Reinigung dank innen flächenbündiger Beschläge
- Profile und Beschläge wahlweise in den Oberflächen EV1, Gold, Edelmessing, Chrom, Nickel oder in Sanitärfarben erhältlich
- Glas-Wand-Beschlag selbstschließend
- Systembefestigungsprofil für Leichtbauwände, garantiert stabile Wandbefestigung
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean® erhältlich
- Sonderhöhen / Sonderoberflächen / Sondergläser möglich




MODELL SEITENEINSTIEG MIT BADEWANNENANSCHLUSS.



1.



2.




3.



4.

1. Quadratur des Kreises: geballte Kraft in ganzer Ästhetik. | 2. Auf ganzer Länge dicht: die durchlaufende Glaskante. | 3. Innen oberflächenbündig für einfache und schnelle Reinigung. | 4. Systembefestigungsprofil für Leichtbauwände.



1) Türen und Seitenteile überlappend.

INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
FLUSH ON THE INSIDE




Saphir

UNSER KLASSIKER – DIE STABILE, SOLIDE DUSCHKONSTRUKTION FÜR ZAHLREICHE SONDERLÖSUNGEN.


DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Je nach Ausführung wird hochwertiges 6, 8 oder 10 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas verarbeitet
- Stabile und solide Konstruktion
- Flexible Einbaumöglichkeiten
- Zahlreiche Modellvarianten in 3 Grundgrößen, nach Maß und für bodengleiche Lösungen
- Optional mit Oberflächenveredelung SprüClean® erhältlich
- Sonderhöhen / Sonderoberflächen / Sondergläser möglich



1. + 2. Gut in Form: Die Beschläge der SAPHIR sind kleine Kraftpakete in harmonischem Design.

MODELL FÜNFECK



1) Türen und Seitenteile überlappend



Saphir


EINE RUNDE SACHE FÜR IHRE INSELTRÄUME: SAPHIR ALS FREISTEHENDE DUSCHINSEL – RUND ODER HALBRUND.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Glaselement wandseitig: Hochwertiges 8 bzw. 10 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glaselement türseitig: Hochwertiges 6 bzw. 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- In verschiedenen Radien für alle gängigen Viertelkreis-Duschwannen führender Hersteller erhältlich
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean® erhältlich
- Sonderhöhen möglich




DUSCHWANNE KALDEWEI RONDEZZA



1. + 2. Formschöne Beschlagsideen made in Germany. Garant für gutes Design und hohe Funktionalität.



MODELL VIERTELKREIS



HOESCH
„Amalfi“



HÜPPE
„Marano“



VILLEROY & BOCH
„New Haven“



BETTE
„Point“



KALDEWEI
„Rondezza“



HOESCH
„Philippe Starck“



HOESCH
„Foster“

Glasstärke: Türen 6 bzw. 8 mm, Seitenteile 8 bzw. 10 mm.



XXL


KOMMT GROSS RAUS UND FALTET SICH KLEIN: XXL IST DIE DUSCHABTRENNUNG FÜR GROSSZÜGIGES DUSCHEN.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Glaselement wandseitig: Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glaselement türseitig: Hochwertiges 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Ideal als Badewannenaufsatz
- Eignet sich auch für barrierefreie Bäder
- Profile und Beschläge wahlweise in den Oberflächen Chrom matt, Gold, Edelmessing, Chrom, Nickel oder in Sanitärfarben erhältlich
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean® erhältlich
- Sondergläser möglich



DREITEILIGER BADEWANNENAUFSAZ



1. + 2. Die extra stabilen Beschläge sind nach Wahl erhältlich in Chrom, Nickel, Edelmessing und Gold oder in Sanitärfarben sowie individuellen Sonderoberflächen passend zu Ihren Armaturen.





Topas


ERSTE WAHL FÜRS GÄSTEBAD UND KLEINE BÄDER: DIE DUSCHABTRENNUNG MIT SCHIEBETÜREN.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Dank Schiebetür geeignet für kleine Raumsituationen und barrierefreie Bäder
- Schiebetüren werden durch Profil im Rahmenteil oben und durch dezente Führung unten gehalten
- Die Serie TOPAS ist mit eckigen oder runden Rahmenteilen lieferbar
- Profil und Beschläge in Silber matt, hochglanzpoliert oder in Sanitärfarben erhältlich
- Putzstopper für einfaches Reinigen (nur bei Eckeinstieg)
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean® erhältlich
- Sonderhöhen / Sondergläser möglich



MODELL ECKEINSTIEG MIT RUNDEN RAHMENTEILEN.





MODELL ECKEINSTIEG MIT ECKIGEN RAHMENTEILEN.

Onyx


DUSCHABTRENNUNG MIT FALTTÜR: DER KNIFF FÜR GROSSZÜGIGEN EIN- UND AUSSTIEG.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Hervorragend geeignet für kleine und barrierefreie Bäder
- Rahmenprofil ist in Silber matt, hochglanzpoliert und Sanitärtönen erhältlich
- Optional mit Oberflächenveredelung SprüClean® erhältlich
- Sondergläser möglich



SONDERLÖSUNG MODELL ONYX/TOPAS ECKEINSTIEG.



Alle möglichen Griffvarianten für dieses Modell siehe Seite 59.



MODELL SEITENEINSTIEG MIT T-GRIFF IN CHROM.

Sprinter Plus


SCHNELL, FLEXIBEL, ANPASSUNGSFÄHIG UND FÜR BESONDERE RAUMSITUATIONEN GEEIGNET.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Hochwertiges 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Hebe-Senk-Mechanismus: besonders geeignet für bodenebene Lösungen
- Leichte Reinigung dank innen flächenbündiger Profile garantiert
- Zahlreiche Modelle mit nach innen und außen schwingenden Pendeltüren, optimal für kleine Bäder
- Aufbau schnell und unkompliziert, da vormontiert
- Variable Profile gleichen Wandschrägen aus (Verstellbereich +/- 9 mm)
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean® erhältlich



MODELL VIERTELKREIS



1. Eine besonders schnelle Reinigung garantiert die SPRINTER PLUS, denn die Profile sind innen flächenbündig. Strahlender Glanz garantiert! | 2. Mit einem innovativen Hebe-Senk-Mechanismus ausgestattet, eignet sich die SPRINTER PLUS hervorragend für bodengeleiche Lösungen. | 3. Sorgt für perfekten Halt: die Gelenkstange. | 4. Ergonomischer Griff, beidseitig montiert.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
 FLUSH ON THE INSIDE

Bitte beachten:
 Griff ist nicht flächenbündig lieferbar.



Sprinter Top

ABSOLUT FREITRAGEND: DAS 8 MM STARKE EINSCHLEIBEN-SICHERHEITSGLAS KOMMT OHNE VERSTREBUNGEN AUS.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Hochwertiges 8 mm starkes Einschleiben-Sicherheitsglas
- Absolut freitragend, benötigt keine Verstrebungen
- Leichte Reinigung dank innen flächenbündiger Profile und Griffe
- Profile in Silber hochglanz und eloxiert erhältlich
- Variable Profile gleichen Wandschrägen aus (Verstellbereich von ca. +/- 13 mm)
- Optional mit Oberflächenveredelung SpriClean® erhältlich
- Lieferung ab Expresslager innerhalb einer Woche




MODELL SEITENEINSTIEG



MODELL FÜNFECK



1. Schnelle Reinigung, einfache Pflege dank flächenbündiger Profile. |
2. Stabile Wandprofile sorgen für sicheren Halt.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
FLUSH ON THE INSIDE

SPRIN7express
1 Woche Lieferzeit!



BS-Dusche

ALS TEILGERAHMTE AUSFÜHRUNG MIT WANDPROFILIEN
ÜBERZEUGEND IN DESIGN UND STABILITÄT.



MODELL NISCHE MIT WANDPROFIL.




DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Glaselement wandseitig: Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glaselement türseitig: Hochwertiges 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Zusätzlicher Schutz vor Spritzwasser, dank Hebe-Senk-Mechanismus im Beschlag – besonders geeignet für bodenebene Lösungen
- Leichte Reinigung dank innen flächenbündiger Beschläge garantiert
- Variable Profile gleichen Wandschrägen aus
- Optional mit Oberflächenveredelung Spriclean® erhältlich



MODELL SEITENEINSTIEG MIT WANDPROFILIEN.



1. + 2. Hebe-Senk-Beschlag für guten Spritzwasser-Schutz. Leicht zu reinigen durch die innen bündig ins Glas eingelassenen Scharniere und Wandprofile. |
 3. Das Wandprofil aus Aluminium in Silberhochglanz ist mit einem Verstellbereich von +/- 13 mm ausgestattet. | 4. Formschöner Griff, beidseitig montiert.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
 INNEN BÜNDIG
 FLUSH ON THE INSIDE

SPRINZexpress
 1 Woche Lieferzeit!

Bitte beachten: Griff ist nicht flächenbündig lieferbar.

BS-Dusche

HERAUSRAGENDE QUALITÄT UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN MACHEN DAS DUSCHEN ZUM ERLEBNIS: ELEGANTE RAHMENLOSE AUSFÜHRUNG MIT WANDWINKELN.



MODELL VIERTELKREIS MIT WANDWINKELN.




DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Glaselement wandseitig: Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glaselement türseitig: Hochwertiges 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Zusätzlicher Schutz vor Spritzwasser, dank Hebe-Senk-Mechanismus im Beschlag – besonders geeignet für bodenebene Lösungen
- Leichte Reinigung dank innen flächenbündiger Beschläge
- Maßanfertigung
- Optional mit Oberflächenveredelung Spriclean®
- Sonderhöhen / Sonderoberflächen / Sondergläser möglich
- Zusätzlich zahlreiche Glas-Wand-Situationen erhältlich



MODELL ECKEINSTIEG MIT WANDSCHARNIEREN UND -WINKELN.



1. + 2. Ein Hebe-Senk-Mechanismus im Beschlag der Tür sorgt für zusätzlichen Schutz vor Spritzwasser. | 3. Auch als Glas-Wand-Situation erhältlich. | 4. Alternativ zur runden Ausführung ist auch ein 2-seitiger T-Griff erhältlich.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
FLUSH ON THE INSIDE

Bitte beachten: Griff ist nicht flächenbündig lieferbar.

BS-Dusche 75/150

UM DIE ECKE GEDACHT – HÖCHSTE FLEXIBILITÄT
AUCH IN KLEINEN RÄUMEN.



MODELL SEITENEINSTIEG BS 150



DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Hebe-Senk-Beschlag für leichtes Öffnen außen
- Versetzter Drehpunkt im Beschlag sorgt für großen Öffnungswinkel
- Optimal für kleine Bäder
- Tür benötigt weniger Platz beim Öffnen, da weniger Ausladung nach außen
- Durchgehende Dichtleiste wandseitig
- Leichte Reinigung dank innen flächenbündiger Beschläge
- Optional mit Oberflächenveredelung Spriclean®
- Sonderhöhen, Sonderoberflächen und Sondergläser möglich



MODELL NICHE BS 75



1. Hebe-Senk-Beschlag 150 in geschlossenem Zustand. | 2. Der Beschlag ermöglicht optimales Öffnen „um die Ecke“ auch bei schwierigen örtlichen Gegebenheiten. | 3. Dank versetztem Drehpunkt öffnet sich die Tür komfortabel und weit, auch bei beengter Bausituation. | 4. Innen bündig ins Glas eingelassene Beschläge für leichtes Reinigen.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
 FLUSH ON THE INSIDE

Fortuna

IN REDUZIERTER OPTIK BRINGT DIE TEILGERAHMTE GANZGLASDUSCHE MODERNES DESIGN INS BAD.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Glaselement wandseitig: Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glaselement türseitig: Hochwertiges 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Innen flächenbündige, rechteckige Beschläge in Chrom garantieren leichte Reinigung
- Variable Profile gleichen Wandschrägen aus (Verstellbereich von ca. +/- 13 mm)
- Preis inkl. Oberflächenveredelung SprüClean®
- Lieferung ab Expresslager innerhalb einer Woche




MODELL NISCHE MIT WANDPROFIL.



MODELL ECKEINSTIEG MIT WANDPROFIL.



1. Die variablen Profile werden in einem Bereich von +/- 13 mm individuell eingestellt und gleichen schräge Wände aus. | 2. Edle, geometrische Beschläge – innen oberflächenbündig für leichte Reinigung.



INNEN OBERFLÄCHENBÜNDIG
INNEN BÜNDIG
PUSH ON THE INSIDE

SPRIN7express
1 Woche Lieferzeit!



Bitte beachten:
Griff ist nicht flächenbündig lieferbar.



MODELL VIERTELKREIS MIT WANDPROFILIEN.

Fortuna

AUSDRUCKSSTARK, ELEGANT MIT RECHTECKIGEN BESCHLÄGEN UND WANDWINKELN IN CHROM.



MODELL FÜNFECK MIT WANDWINKELN.






DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Glaselement wandseitig: Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glaselement türseitig: Hochwertiges 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Innen flächenbündige, rechteckige Beschläge in Chrom für leichte Reinigung
- Maßanfertigung
- Preis inkl. Oberflächenveredelung Spriclean®
- Sonderhöhen / Sonderoberflächen / Sondergläser möglich
- Zusätzlich zahlreiche Glas-Wand-Situationen erhältlich



MODELL VIERTELKREIS MIT WANDWINKELN.



1. + 2. + 3. Edle, geometrische Beschläge – innen oberflächenbündig für leichte Reinigung. | 4. Formschöner Griff, beidseitig montiert.



Sprinter Elegance

FÜR EILIGE BAUHERREN UND ZÜGIGE MODERNISIERER.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Glaselement wandseitig: Hochwertiges 10 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glaselement türseitig: Hochwertiges 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Beidseitig oberflächenbündige Beschläge und der innen bündige Griff garantieren eine leichte Reinigung
- Variable Profile gleichen Wandschrägen aus (Verstellbereich +/- 12 mm)
- Preis inkl. Oberflächenveredelung SpriClean®




MODELL NISCHE



MODELL FÜNFECK



1. Glas und Beschlag bilden eine pflegeleichte Einheit. | 2. Für schnelle und einfache Reinigung ist der Chrom-Beschlag bündig in Glas gefasst. Ein Wisch genügt und alles ist wieder blitzblank.



1) Türen und Seitenteile überlappend

ABSOLUT OBERFLÄCHENBÜNDIG
BÜNDIG
ABSOLUTELY FLUSH







ACHAT R PLUS, MODELL ECKEINSTIEG MIT DIREKTER WANDBEFESTIGUNG.

Sondergläser & Beschläge

ZEICHEN SETZEN IM INDIVIDUELLEN BAD.

SONDERGLÄSER

| SERIE | Weißglas | Glas satiniert ¹⁾ | Master carré ¹⁾ | Master point ¹⁾ | Master ligné ¹⁾ | SR Chinchilla weiß ¹⁾ | Ford blue | Parsol bronze | Parsol grau | SR 200 weiß ¹⁾ | SR 178 weiß ¹⁾ | Antelio silver | Kyoto NEU | Fili maté NEU | Chromspiegelglas |
|---------------------|----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|
| ACHAT R PLUS | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| OPALIN S | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ● | ● | ○ |
| SPINELL PLUS | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| OMEGA | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| OMEGA PLUS | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| OMEGA INLOOP | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| OMEGA INLOOP PLUS | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| BERYLL | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| SAPHIR | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| XXL | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| TOPAS | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| ONYX | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| BS-Dusche rahmenlos | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| BS-Dusche 75 | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| BS-Dusche 150 | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |
| FORTUNA rahmenlos | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | ● | ○ |

- Verfügbar für alle Modelle
- nicht verfügbar für Modelle mit gebogenen Türen
- nicht verfügbar

¹⁾ Die Struktur ist auf der Aussenseite der Glasdusche.

BESCHLAG-OBERFLÄCHEN WAHLWEISE

| | Chrom hochglanz | EV 1/Silber matt (Aluminium eloxiert) | Sanitärfarben | Sonderoberflächen 1 (siehe rechts) | Sonderoberflächen 2 (siehe rechts) |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ACHAT R PLUS | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPALIN S | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SPINELL PLUS | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| OMEGA | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| OMEGA PLUS | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OMEGA INLOOP | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| OMEGA INL. PLUS | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BERYLL | ● | ● | ● | ● | ● |
| SAPHIR | ● | ● | ● | ● | ● |
| XXL | ● | ○ | ● | ● | ● |
| TOPAS | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| ONYX | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| SPRT. PLUS | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SPRT. TOP | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| BS-DUSCHTE teilgr. | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS-DUSCHTE rahml. | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| FORTUNA teilgr. | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FORTUNA rahml. | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| SPRT. ELEGANCE | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

SONDEROBERFLÄCHEN 1

| | Messing poliert | Nickel glanz | Chrom matt / gebürstet |
|----------------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| SPINELL PLUS | ● | ● | ● |
| OMEGA ³⁾ | ● | ● | ● |
| OMEGA INLOOP ³⁾ | ● | ● | ● |
| BERYLL ²⁾ | ● | ● | ● |
| SAPHIR | ● | ● | ● |
| XXL | ● | ● | ● |
| BS-DUSCHTE rahml. | ● | ● | ● |
| FORTUNA rahml. | ● | ● | ● |

SONDEROBERFLÄCHEN 2

| | Nickel matt / gebürstet | Jado ¹⁾ | Dornbracht ¹⁾ | Edelmessing | Safinox | Grohe ¹⁾ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|---------|---------------------|
| SPINELL PLUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OMEGA ³⁾ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OMEGA INLOOP ³⁾ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BERYLL ²⁾ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SAPHIR | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XXL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BS-DUSCHTE rahml. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FORTUNA rahml. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

AUF EINEN BLICK:

- Große Beschlagsvielfalt: weich und rund, geradlinig und geometrisch, markant oder schlicht
- Zahlreiche Oberflächen
- Auf Wunsch auch in Sonderausführung passend zu den Armaturen namhafter Hersteller

- Verfügbar für alle Modelle
- Nicht verfügbar

Weitere Oberflächen bzw. HEWI- und RAL-Farben auf Anfrage.

Die Lieferzeit für Sonderoberflächen beträgt 8 Wochen.

¹⁾ Alle galvanischen Oberflächen

²⁾ Bei Türanschlag an Wand bleibt der Kloben in Chrom

³⁾ Gilt nur bei Winkelbefestigung

Griffe

TECHNIK BIS INS DETAIL.

SPRINTER-GRIFF



1-seitig



Innenansicht

T-GRIFF RUND



2-seitig

T-GRIFF ECKIG



2-seitig

RUBIN-GRIFF



1-seitig




2-seitig

T-GRIFF ECKIG



antimikrobiell

T-GRIFF ECKIG



2-seitig

BD-GRIFF



1-seitig



2-seitig

T-GEHRUNGSGRIFF



Nur für EckEinstieg, 2-seitig, rechts und links



SAPHIR-GRIFF



2-seitig



Seitenansicht

T-GRIFF TRAPEZ



2-seitig

BÜGELGRIFF



weiß, 2-seitig

IBV-GRIFF



2-seitig




2-seitig

HANDTUCHGRIFF





| | 1-seitig | 1-seitig | 2-seitig | 1-seitig | 2-seitig | 2-seitig | 2-seitig | 2-seitig |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ACHAT R PLUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPALIN S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPINELL PLUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● 2) | ○ | ○ |
| OMEGA | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| OMEGA PLUS | — | — | — | — | — | — | ○ | ● 2) |
| BERYLL | ○ | ○ | ○ | ● 1) | ○ | ○ | ○ | — |
| SAPHIR | — | — | ○ | — | ○ | ● | ○ | — |
| XXL | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| TOPAS | — | — | — | — | — | — | ○ | — |
| ONYX | — | — | ○ | — | ○ | ● 4) | ○ | — |
| SPRINTER PLUS | — | — | — | — | ○ | ● | — | — |
| SPRINTER TOP | ● | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
| BS-DUSCHE | — | — | ○ | — | ○ | ● | — | — |
| BS-DUSCHE 75 | — | — | ○ | — | ● | — | — | — |
| BS-DUSCHE 150 | — | — | ○ | — | ● | — | — | — |
| FORTUNA | — | — | — | — | ○ | ● | — | — |
| SPRI. ELEGANCE | ● | ○ | — | — | ○ | — | — | — |



| | 2-seitig | 2-seitig | antimikrobiell | 2-seitig | 2-seitig, rechts u. links (nur für Eckeinstieg) | 2-seitig | weiß, 2-seitig |
|----------------|----------|----------|----------------|----------|---|----------|----------------|
| ACHAT R PLUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| OPALIN S | ● | — | — | — | — | — | — |
| SPINELL PLUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OMEGA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OMEGA PLUS | — | — | — | — | — | — | — |
| BERYLL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SAPHIR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| XXL | — | — | — | — | — | — | — |
| TOPAS | — | — | — | — | — | — | — |
| ONYX | ● 3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SPRINTER PLUS | — | — | — | — | — | — | — |
| SPRINTER TOP | — | — | — | — | — | — | — |
| BS-DUSCHE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS-DUSCHE 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS-DUSCHE 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FORTUNA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| SPRI. ELEGANCE | — | — | — | — | — | — | — |

- Serienmäßig
- Erhältlich gegen Aufpreis
- Nicht lieferbar

ACHTUNG: Griffwechsel bei Rundduschen nur auf Anfrage möglich!

- 1) Bei Rundduschen nur 2-seitig lieferbar.
- 2) Wird in Chrom geliefert.
- 3) Wird in Chrom geliefert und waagrecht montiert (siehe Seite 38 – 39).
- 4) Wird in Sanitärfarben geliefert.
- 5) Bei Beschlagfarbe RAL 1023, 3003, 3005, 5003, 7043, 8017, 9005, 9016, Bahamabeige, Jasmin, Bermudablau und Manhattangrau wird ein Kunststoff-Bügelgriff geliefert. Bei Beschlagfarbe EV 1 wird der Griff in Chrom matt geliefert.

Zubehör & Glasablagen

GERADE DIE KLEINIGKEITEN SIND OFT DAS BESONDERE.

Der Handtuchhalter direkt an der Dusche. Ins Glas integriert. Natürlich oberflächenbündig für einfaches Reinigen. Oder zusätzliche Ablagen aus Glas. In klarem Design für eine elegante Optik. Und Zubehör aus

bewährtem Material. In verschiedenen Oberflächen. Von Aluminium mattsilber über hochglänzendes Chrom zu verschiedenen Sanitärfarben. Langlebige Details, die jeden Tag aufs Neue Spaß machen.



Handtuchhalter Vario rund




Handtuchhalter Vario eckig



Eckige Haltestange (Glas-Wand)



Runde Haltestange (Glas-Wand)




Runde Haltestange (Glas-Glas)



Runde Haltestange (Glas-Wand mit T-Stück)



Z-Winkel für Badewannen-Anschluss, Magnetträgerprofil als Haltepunkt für Glastüren.



Der Plexi-Halbrundstab sorgt für bessere Dichtigkeit.

Robuste Glasablagen sorgen für komfortable Stellflächen. Die Ablagen sind aus Einscheiben-Sicherheitsglas in Kristall hell und Glas satiniert und stehen in zwei Formen zur Wahl. Dazu kombinieren Sie quadratische,

kugelförmige oder zylinderförmige Halterungen passend zu den Beschlägen und Türgriffen. Auf Wunsch veredeln wir die Glasoberfläche mit SprüClean®. Wasser, Schmutz und Kalk perlen so leichter ab.



Funktion in Bestform: die Gelenkstange.



Für Stabilität sorgt ein dezentes Glasschwert.



Glasablage Rund, Glas Kristall hell



Glasablage Rund, Glas satiniert




Glasablage Dreieck, Glas Kristall hell



Glashalterung Quadrat



Glashalterung Kugel




Glashalterung Zylinder

Element Duschwannen

DIE RICHTIGE BASIS FÜR ANGENEHMES DUSCHVERGNÜGEN.

ELEMENT PLUS

Die bodenebene Duschwanne ELEMENT PLUS aus keramisch bedrucktem Einscheiben-Sicherheitsglas hat eine Neigung von 20 mm für schnellen Wasserablauf. Die montagefreundliche Komplettlösung hat eine geringe Einbautiefe von 45 mm und ist zudem farblich frei gestaltbar. Optional rutschhemmendes Glas mit Siebdruck möglich.



1. ELEMENT PLUS – Detail | 2. Aufbau Duschwanne ELEMENT PLUS



ELEMENT PLUS
QUADRAT

ELEMENT PLANUM


Glas gewinnt an Boden. So ersetzt ELEMENT PLANUM die gewohnte Duschwanne durch ein ausgefallenes Glasbodensystem. Für exquisite Optik und zuverlässige Funktion stehen 10mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas und der umlaufende Entwässerungskanal. Ob bodengleicher oder klassischer Einbau in ein Podest, ELEMENT PLANUM bereitet den Boden für eine völlig neue Ästhetik.

Der neue Duschboden kann frei kombiniert werden. Zusammen mit Rückwand und Seitenteilen gestalten Sie eine Dusche komplett aus Glas.

Farben und Motive Ihrer Wahl. Denken Sie an einen Wasserfall? Lieben Sie es klassisch in Schwarzweiß, in purer Grafik, wie unten gezeigt? Wir bedrucken den Glasboden und die Glasrückwand individuell.



ELEMENT PLANUM – Modell Rechteck



1.



2.

1. Mit einer Abflussfläche von ca. 250 cm² fließt das Wasser leise, blitzschnell und ohne Anstieg ab. | 2. Bewährt im Hotel: Selbstreinigende Kanäle, hohe Schluckleistung, schallisoliert und durch den thermisch isolierten Unterbau fußsympathisch.



ELEMENT PLANUM
RECHTECK



ELEMENT PLANUM
QUADRAT



ELEMENT PLANUM
FÜNFECK



ELEMENT PLANUM
VIERTELKREIS

Wandverglasung


IDEEN AM LAUFENDEN METER.

Mit bedruckten Glaselementen kommen Farbe und Bilder in Bad und WC. Das Format bis 1500×3000mm eröffnet großzügige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Elemente können direkt auf alte Fliesen und Mauerwerk montiert werden. Schnell, sauber und dank patentiertem Profilsystem beinahe unsichtbar. Ideal für alle, die sanieren oder modernisieren. Perfekt als schnelle Lösung im Neubau.


Die großen Flächen sind leicht zu reinigen und hygienisch. Der Siebdruck ist UV-beständig, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln und abriebbeständig nach DIN. Zur Wahl stehen sämtliche RAL-Farben. Oder Sie bringen uns Ihr Wunschmotiv auf Dia, als Foto oder im digitalen Format. Wir zaubern damit fotorealistische Bilder in Ihr Bad, Gäste-WC, in Ihre Küche oder wo immer Ihre Ideen wahr werden sollen.



WANDVERGLASUNG IN ORANGE. WASCHTISCH IN SATINIERTEM, SCHWARZEM SIEBDRUCK.



STANDARD-BEFESTIGUNG



MAGNET-BEFESTIGUNG



Sonderanfertigungen

SPRINZ BIETET IHNEN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.



Glasscheibe mit U-Profil und deckenhochem Rundprofil (oben) oder Vierkantprofil mit Chromspiegelglas (unten).





Modell OMEGA PLUS, Fronteinstieg dreiseitig. Die Türen lassen sich komplett an die Wand zurückfallen.

Sonderanfertigungen

SPRINZ BIETET IHNEN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.



MODELL OMEGA MIT DACHSCHRÄGE.

MODELL SAPHIR



Keramischer Digital- und Siebdruck

HIER SIND KEINE GRENZEN GESETZT.

Unsere Oberflächenveredelung findet ausschließlich im glaskeramischen Digital- oder Siebdruckverfahren statt. Der Vorteil hierbei ist die geschlossene Oberfläche, unter der die Farbe vollkommen geschützt ist. Anders als geätztes oder sandgestrahltes Glas ist der keramische Druck widerstandsfähiger gegenüber Verschmutzungen. Die Oberfläche ist leichter zu reinigen, hygienisch und besonders kratzfest. Mit unseren keramischen Druckverfahren können auch ein- und mehrfarbige Motive, individuelle Fotomotive oder transluzente Farben realisiert werden:

- Im Digitaldruckverfahren wird ein individuelles Farbsystem mit fünf Grundfarben und deren Mischttöne verwendet
- Im Siebdruckverfahren kann nahezu jede Standardfarbe nach RAL gedruckt werden
- Transluenter Siebdruck möglich
- Motivdruck im Vierfarbsatz
- Duplex-Motivdruck mit einer Haupt- und Zusatzfarbe
- Einfarbiger Motivdruck
- Hochdeckender und rutschfester Siebdruck
- Alarmschleife

Welches der beiden Verfahren am besten für Sie geeignet ist, ist abhängig von den Anwendungsbereichen, der jeweiligen Produktionsauflage und den von Ihnen gewünschten Farben und Motiven. Gerne beraten wir Sie hierbei individuell in einem persönlichen Gespräch.



Wichtige Produktinformationen

SERVICE- UND PRODUKTINFORMATIONEN, DIE FÜR IHR NEUES SPRINZ PRODUKT WICHTIG SIND.

125 JAHRE INSPIRATION UND QUALITÄT „MADE IN GERMANY“

Anspruchsvolle Architektur bezieht ihre besondere Ästhetik aus der perfekten Abstimmung von Material und Form im Zusammenspiel von Design und Farbe. Bestimmen Sie den Lichteinfall und die Durchsicht im Glas durch das Design der klaren und bedruckten Flächen. Die Vielfalt unserer Design-Motive beruht auf unserem Grundsatz, unaufdringliche Eleganz und zeitlose Harmonie zwischen Inneneinrichtung und Lebensart zu verwirklichen. Holen Sie sich ihre ganz persönlichen Inspirationen und überzeugen Sie sich von der Präzision und Sorgfalt. Alle Glasprodukte werden in unseren Werken entworfen, gefertigt und veredelt. Das Ergebnis sind unverwechselbare Markenprodukte „Made in Germany“. Unaufdringliche Eleganz bis zeitgemäßes Design – unter diesem Spannungsbogen finden Sie Duschen, Türen, Ganzglasanlagen, Treppen, Brüstungsverglasungen, Trennwandsysteme und vieles mehr für den Innen- und Außenbereich.

SPRINZ NACHKAUFGARANTIE

Neben einem erstklassigen Produkt bieten wir auch den passenden Service. So geben wir Ihnen eine 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile Ihres gekauften SPRINZ Produktes, wobei etwaige gesetzliche Ansprüche durch diese Nachkaufgarantie nicht berührt werden. Ihre Nachkaufgarantie beginnt mit dem Tag, an dem Sie Ihr neues SPRINZ Produkt gekauft haben. Falls Sie ein Verschleißteil bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandel. Hinweis: Durch natürlichen Verschleiß kann es vorkommen, dass im Einzelfall diese früher ausgetauscht werden müssen.



GRÜNSTICH

Glas enthält rohstoffbedingt Eisenanteile, die sich in einem leichten Grüntich glasstärkenabhängig bemerkbar machen. Der Grüntich in der Glasart Weißglas ist stark reduziert, jedoch ist er technisch nicht vermeidbar – ein leichter Grüntich ist immer sichtbar. Bitte beachten Sie, dass das Glasmuster in der kleinen Fläche dies nicht so deutlich wiedergeben kann. Achtung: Die Farbe der Glaskante kann sich je nach Wandhintergrund farblich stark verändern!

EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Wir haben für alle Situationen Sicherheitsgläser entwickelt, die geprüft und zertifiziert sind. Denn wenn es darauf ankommt, geht Sicherheit bei uns vor. Unser Einscheiben-Sicherheitsglas SPRIDUR hat drei charakteristische Eigenschaften:

- Erhöhte Beständigkeit gegenüber Temperaturwechsel
- Ca. 3 mal höhere Biegefestigkeit sowie höhere Schlag- und Stoßfestigkeit als Floatglas
- Im Bruchfall zerfällt SPRIDUR ESG in kleine, lose zusammenhängende Bruchstücke und weist dadurch eine geringere Verletzungsgefahr auf.

Die Anforderungen des SPRIDUR ESG sind in der DIN EN 12150 festgelegt.

VERBUND-SICHERHEITSGLAS (VSG)

Bei Überkopferverglasungen: SPRISAFE Verbund-Sicherheitsglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben und einer Zwischenschicht aus reißfester Polyvinyl-Butyral-Folie (PVB). Das SPRISAFE VSG zeichnet sich durch seine hohe Sicherheit aus. Im Bruchfall haften die Bruchstücke an der PVB-Folie und verringern das Verletzungsrisiko. Alle unsere SPRISAFE Verglasungen haben von einer offiziell anerkannten Prüfstelle eine Zulassung erhalten. Diese Verglasungen genügen höchsten Sicherheitsanforderungen.

SPRITZWASSERDICHTIGKEIT

Alle SPRINZ Duschabtrennungen bzw. Duschwände erfüllen die technischen Anforderungen an Spritzwasserdichtigkeit. Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Duschwanne, dass je nach Form die Spritzwasserdichtigkeit beeinträchtigt bzw. vermindert werden kann. Um dem entgegen zu wirken, haben wir den Hebe-Senk-Beschlag entwickelt. Dieser Beschlag hebt die Tür beim Öffnen leicht an, beim Schließen dagegen wird die Tür abgesenkt. Generell kann bei rahmenlosen Duschabtrennungen das Spritzwasser aufgrund der fehlenden Rahmenleiste nach außen dringen. Wird die Profilleiste nicht wie vorgesehen eingebaut, bzw. wird diese nachträglich entfernt, ist die Spritzwasserdichtigkeit unseres Produktes nicht mehr gewährleistet.



Pflegehinweise

DAMIT DIE FREUDE AN IHREM SPRINZ PRODUKT LANGE ANHÄLT.

RICHTIGE BENUTZUNG IHRER DUSCHABTRENNUNG

Bevor Sie Ihre Duschkabine das erste Mal benutzen, beachten Sie bitte, dass Sie in den ersten 24 Stunden die Türen weder öffnen noch schließen. Das aufgebrachte Silikon benötigt diese Zeit, bis es vollständig abgetrocknet ist. Aus diesem Grund sollten Sie auch keine Reinigung vornehmen.

SPRICLEAN®



Haben Sie sich für die Spriclean® Glasveredelung entschieden, dann freuen Sie sich über noch mehr Pflegekomfort. Wassertropfen perlen viel leichter ab und der Schmutz verliert seine Angriffsfläche, die Reinigungsintervalle verlängern sich.

SOFTCLEANER

Die Pflege fürs Glas



SOFTCLEANER

Der optimale Auffrischer fürs Glas: Speziell für hochwertige Glasprodukte mit Oberflächenveredelung entwickelt, ist der SOFTCLEANER das ideale Mittel gegen Schmutz und Kalkablagerungen. Der Reiniger enthält Bestandteile des Spriclean® und frischt die glasveredelten Flächen auf. Mit dem SOFTCLEANER reinigen Sie Ihre hochwertige Glasdusche leicht und schnell. Er schützt und pflegt das Glas langanhaltend. Nicht für säureempfindliche Oberflächen wie Naturstein oder Marmor geeignet.

SOFTCLEAN PLUS

Das Pflege-Set!

SOFTCLEAN-PLUS – SCHUTZ UND REPARATUR

Als Grundauffrischung oder bei einer Beschädigung der Spriclean®-Veredelung „repariert“ das SoftClean-Plus Pflege-Set in zwei einfachen Anwendungsschritten. Nach der Vorreinigung wird die Nanobeschichtung aufgebracht, verteilt und auspoliert. Schon nach wenigen Minuten perlt Wasser beinahe ohne Rückstände ab. Die unsichtbare Veredelung verschleißt die Glasoberfläche, verhindert Glaskorrosion und sorgt wieder für Glanz und beste Pflegeeigenschaften.

Übrigens: Mit dem SoftClean-Plus Pflege-Set können Sie die Duschtrennungen oder andere Glaselemente auch nachträglich beschichten.

DIE RICHTIGE PFLEGE IHRER ECHTGLASDUSCHE

Jede SPRINZ Glasdusche ist ein exklusives Einzelstück, exakt vermessen und auf Ihr Bad zugeschnitten. Unsere Glasduschen sind ausschließlich Echtglasduschen. Echtglas bietet klare Vorteile bei der Reinigung. Die hochwertigen Beschläge und Griffe sind besonders pflegeleicht und für die einfache Reinigung Ihrer Glasdusche meist oberflächenbündig in das Glas eingearbeitet. Da Einscheiben-Sicherheitsglas durch falsche Behandlung Kratzer bekommen kann und sich Verunreinigungen wie Ablagerungen bilden können, sollten Sie das Produkt regelmäßig und richtig pflegen. Damit Sie noch lange Ihr neues SPRINZ Produkt genießen können, haben wir folgende Tipps für Sie:

- Reinigen Sie Ihre Glasdusche regelmäßig. Je älter die Verschmutzungen sind, desto schwerer lassen sie sich entfernen
- Verwenden Sie weiche und nicht scheuernde Lappen
- Reinigen Sie nur mit einem milden Reinigungsmittel
- Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung von Scheuermilch und Scheuermilchpulver, extrem laugen-, chlor- oder bleichmittelhaltige Reiniger, konzentrierte Abflussreiniger, Stahlwolle und Stahlreiniger, mechanische Reinigungshilfen, spitze oder scharfe Gegenstände (Ceranfeldschaber oder Spachtel), abrasive Scheuerschwämme
- Zur Entkalkung können Sie eine verdünnte Essig-Essenz nutzen und mit Wasser spülen
- Sorgen Sie auch für eine ausreichende Belüftung Ihres Badezimmers
- Bitte beachten Sie immer die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittel
- Nach jedem Gebrauch sollten Sie Ihre Duschtrennung abziehen, um Verunreinigungen der Glasoberfläche zu vermeiden. Hierfür empfehlen wir unseren Glaswischer



HANDELSVERTRETUNGEN

BADEN-WÜRTTEMBERG (NORD) / RHEINLAND-PFALZ / SAARLAND

MAWO GmbH
Böhlweg 16
D-67316 Carlsberg/Pfalz
Fon: +49 (0)6356 9635-0
Fax: +49 (0)6356 8104
mawo@sprinzeu

BADEN-WÜRTTEMBERG (SÜD)

Mayer GmbH
Gewerbestraße 11
D-78247 Hilzingen
Fon: +49 (0)7731 7970-0
Fax: +49 (0)7731 7970-18
mayer@sprinzeu

ALLGÄU/SCHWABEN

Stephan P. Weinzierl
Pettenkofersstraße 46
D-80336 München
Fon: +49 (0)89 544177-0
Fax: +49 (0)89 544177-31
weinzierl@sprinzeu

BAYERN (NORD)

Schilli Industrievertretungen
Am Eulersfeld 16
D-91567 Herrieden-Neunstetten
Fon: +49 (0)9825 9251-94
Fax: +49 (0)9825 9251-89
schilli@sprinzeu

BAYERN (SÜD)

Wild Industrievertretungen
Industriestraße 12
D-82110 Germering
Fon: +49 (0)89 80070996-0
Fax: +49 (0)89 80070996-60
wild@sprinzeu

BRANDENBURG / BERLIN / SACHSEN-ANHALT (NORD)

Jürgen Rothe
Motzener Straße 5
D-12277 Berlin
Fon: +49 (0)30 794711-0
Fax: +49 (0)30 794711-58
rothe@sprinzeu

HESSEN

SANITEC GmbH
Hessenring 26
D-64572 Büttelborn
Fon: +49 (0)6152 8063-30
Fax: +49 (0)6152 8063-32
sanitec@sprinzeu

MECKLENBURG- VORPOMMERN

Andreas Heyden
Nordstraße 29
D-18609 Binz/Rügen
Fon: +49 (0)38393 339-12
Fax: +49 (0)38393 339-13
heyden@sprinzeu

NIEDERSACHSEN (SÜD/OST)

Lars Kühne
Mittelstraße 3
D-30900 Wedemark
Fon: +49 (0)5130 58403-04
Fax: +49 (0)5130 58403-05
kuehne@sprinzeu

NIEDERSACHSEN (NORD) / BREMEN

Werner Detering
Ammerländer Heerstraße 231
D-26129 Oldenburg
Fon: +49 (0)441 7780781
Fax: +49 (0)441 72430
detering@sprinzeu

NORDRHEIN-WESTFALEN / NIEDERSACHSEN

Bronny GmbH & Co. KG
Birkhahnweg 16
D-40882 Ratingen
Fon: +49 (0)2102 16886-0
Fax: +49 (0)2102 16886-40
bronnys@sprinzeu

HAMBURG / NIEDERSACHSEN / SCHLESWIG-HOLSTEIN

Markus Döhring
Arnimstraße 12
D-23566 Lübeck
Fon: +49 (0)451 20946-20
Fax: +49 (0)451 20946-21
doehring@sprinzeu

THÜRINGEN / SACHSEN / SACHSEN-ANHALT (SÜD)

Rainer Hebenstreit
Am Lindenberg 10
D-07646 Rausdorf
Fon: +49 (0)36428 1298-0
Fax: +49 (0)36428 1298-29
hebenstreit@sprinzeu

EXPORT

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
Haldenstraße 1
D-88287 Grünkraut-Gullen
Fon: +49 (0)751 56080-33
Fax: +49 (0)751 54409
export@sprinzeu

ÖSTERREICH

Postleitzahl 1-3, 7, 80-88, 90-99
H.V.P. Handelsvertretung Pasterk
Pausendorferstraße 19
A-8724 Spielberg
Fon: +43 (0)3512 711-56
Fax: +43 (0)3512 711-93
pasterk@sprinzeu

ÖSTERREICH

Postleitzahl 4, 5, 89
Manfred Schuster
Mobil: +43 (0)664 4422620
Fax: +43 (0)7278 20035
schuster@sprinzeu

ÖSTERREICH

Postleitzahl 6
Hermann Keil
Clemens-Holzmeister-Straße 23
A-6166 Fulpmes
Fon: +43 (0)676 4357957
Fax: +43 (0)5225 64840
keil@sprinzeu

SCHWEIZ

Hans Hafner AG
Züricherstrasse 2
CH-8142 Uitikon-Waldegg
Fon: +41 (0)44 7438090
Fax: +41 (0)44 7438099
Mobil: +41 (0)792 182492
hafner@sprinzeu

NIEDERLANDE

Intersani Design
Twan Driessen
De Hork 3 C
NL-5431 NS Cuijk
Fon: +31 (0)485 311234
Fax: +31 (0)485 311198
Mobil: +31 (0)6 14386889
intersanidesign@sprinzeu

BELGIEN

Sanitool vof
Reepstraat 101 b
B-9170 Sint-Gillis-Waas
Fon: +32 (0)3707 0760
Fax: +32 (0)3707 1837
sanitool@sprinzeu

ENGLAND

Trevor Smith
Barrowby Lane
Kirkby Overblow
UK-HG3 1HQ Harrogate
Fon: +44 7831530333
smith@sprinzeu

FRANKREICH

Riviera Bathroom
Residence le Lido le Marco Polo
108, boulevard de la Plage
F-06800 Cagnes-sur-Mer
Fon: +33 (0)981 797470
Fax: +33 (0)981 702684
rivierabathroom@sprinzeu

ITALIEN

Nordtex s.r.l.
Via Prati all'Ospizio 6
I-39043 Chiusa (BZ)
Fon: +39 0472 844553
Fax: +39 0472 845794
crystaldistribuzione@sprinzeu

LUXEMBURG

MAWO GmbH
Böhlweg 16
D-67316 Carlsberg/Pfalz
Fon: +49 (0)6356 9635-0
Fax: +49 (0)6356 8104
mawo@sprinzeu

POLEN

B.T. ROLEXIM
ul. Kartuska 278
PL-80125 Gdańsk
Fon: +48 (0)583020117
rolexim@sprinzeu

RUSSLAND

Andrey Vasilyuk
Vesenyaya street 18-107
RUS-125635 Moskau
Fon: +007 495 7908202
vasilyuk@sprinzeu

SPANIEN

Representaciones GUIBO
Crtá de Igualada 121
E-08784 Piera
Fon: +34 (0)93 7788713
Fax: +34 (0)93 7762666
gui Boyle@sprinzeu

SPANIEN

Furore Baleares S.L.
C/ Trebol 5B
E-07609 Las Palmeras
Fon: +34 (0)651 845939
furorebaleares@sprinzeu

UNGARN

Junitim Studio Kft.
Amerikai út 28.
H-1145 Budapest
Fon: +36 (0)30 22 52565
Fax: +36 (0)12 48 0553
junitim@sprinzeu

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG · Postfach 2148 · D-88191 Ravensburg
Tel. +49 (0)751 56080-0 · Fax +49 (0)751 54409 · badwelt@sprinzeu · www.sprinzeu

Besuchen Sie unsere Verkaufsausstellung!

Lagerstraße 13/1 · D-88287 Grünkraut-Gullen · Tel. +49 (0)751 379-9545 · glaswelt@sprinzeu
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr, Samstag 9 - 12 Uhr



SPRINZ

LEBEN MIT GLAS